

Разом	Загальна кількість об'єктів (в одиницях)	Відповідність за критерієм у % від загальної кількості об'єктів																

* за критеріями, що викладені у додатку до листа Центральної виборчої комісії України від 29.05.2020 №21-20-1251:

- розділ І: прилегла територія до будівлі, у якій розміщено звичайну виборчу дільницю.
- 1.1. Шляхи до будівлі і приміщень повинні забезпечувати можливість безперешкодного пересування для маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм та стандартів (дорожнє покриття має бути без вибоїн, високих бордюрів та інших перешкод на шляху від входу на територію до входу в приміщення звичайної виборчої дільниці тощо).
- 1.2. Система засобів орієнтації та інформаційної підтримки повинна бути упродовж усього шляху до будівлі, у якій розміщено звичайну виборчу дільницю, і відповідати державним будівельним нормам.
- 1.3. Ширина пішохідних доріжок до будівлі, де розміщено звичайну виборчу дільницю, із зустрічним рухом повинна бути не менше 1.8 м.
- 1.4. Місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, мають бути максимально близько до входу в будівлю звичайної виборчої дільниці.
- 1.5. Вхід на прилеглу територію повинен давати змогу проїхати крісло колісному. Ширина такого входу та ширина дверей, хвіток (у разі їх наявності) повинна бути не менше 90 см. У разі наявності турнікета його ширина має сягати не менше одного метра.
- 1.6. У разі наявності на прилеглій території та/або шляху до будівлі, у якій розміщено звичайну виборчу дільницю, сходів вони повинні бути: промарковані (ребра першої та останньої сходинки маркуються смугою абразивного

матеріалу яскраво-жовтого кольору) та обладнані поруччям, а також продубльовані пандусом з ухилом не більше 1:12 (8%), обладнані поруччям з обох боків на двох рівнях висотою 70 см і 90 см та неслизьким покриттям або облаштовані підйомником.

▪ розділ II: приміщення, у якому розміщено звичайну виборчу дільницю.

- 2.1 Приміщення для голосування та приміщення дільничної виборчої комісії (далі – приміщення), які надаються виборчим комісіям для забезпечення їх роботи, повинні розміщуватися на першому поверсі в доступних для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення будівлях і приміщеннях. У разі розташування таких приміщень вище першого поверху вони повинні бути обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування маломобільних груп населення.
- 2.2 Приміщення та будівлі, у яких вони розташовані, повинні відповідати встановленим вимогам санітарних та протипожежних норм, а також будівельних норм та правил щодо доступності будинків і споруд для маломобільних груп населення.
- 2.3 Усі сходи як на вході в будівлю, так і в середині на шляху до приміщення для голосування та приміщення виборчої комісії повинні бути обладнані поруччям з обох боків та мати контрастне маркування ребра першої та останньої сходинки смугою абразивного матеріалу яскраво-жовтого кольору. Горизонтальна площина сходинки маркується смугою завширшки не менше 0.1 м, вертикальна площина сходинки – знизу – смугою завширшки не менше 0.05 м.
- 2.4 У приміщенні не повинно бути предметів-перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху виборців і членів комісії.
У разі наявності на шляху до приміщення сходів та предметів-перепон при вході у будівлю та всередині сходи повинні бути продубльовані пандусом з ухилом не більше 1:12 (8%), обладнані поруччям з обох боків на двох рівнях висотою 70 і 90 см та неслизьким покриттям, або облаштовані підйомником відповідно до ДСТУ.
- 2.5 У приміщенні двері повинні бути шириною 90 см та турнікет (у разі наявності) завширшки в проствіті не менше 1.0м для пропуску осіб на кріслах колісних.
- 2.6 Приміщення має бути забезпечене санітарно-гігієнічним приміщенням, доступним для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (універсальні туалетні кабінки загального користування, що мають розміри не менше: ширина - 165 см, глибина - 180 см, ширина дверей у проствіті (чистоті) не менше – 80 см, та обладнані допоміжним поруччям).

- 2.7 У приміщенні має бути штучне освітлення відповідно до санітарних норм, з урахуванням критеріїв доступності особливо в місцях для голосування, місці розміщення офіційних та роз'яснювальних матеріалів виборчої комісії.
- 2.8 У приміщенні мають бути в достатній кількості засоби навігації, орієнтування безпеки та отримання інформації (візуальні, тактильні, звукові, голосові за потреби), що відповідають нормативним вимогам.
- 2.9 За визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі, у якій розміщено виборчу дільницю, повинен бути встановлений/розміщений план-схема (елементи навігації), що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті. Відповідна схема повинна бути виконана в доступних форматах.
- 2.10 Для зручності осіб з інвалідністю міжнародним знаком доступності позначаються



- шляхи/напрямки, доступні й безпечні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
 - місце розташування пандуса (як при вході до будівлі, у якій розміщено приміщення для голосування, так і в середині),
 - місце розташування kabіни для таємного голосування, придатної для голосування,
 - місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення,
 - напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
- 2.11 У приміщенні та безпосередньо перед ним мають бути облаштовані місця для сидіння виборців, що є зручними для всіх груп населення. Це можуть бути стійкі стільці. Лави тощо, висотою 40-45 см, з поруччям та спинкою. Місця для сидіння мають розташовуватися таким чином, щоб забезпечити достатньо простору (не менше ніж 2.8м) для пересування осіб і не створити перешкод для евакуації осіб у разі надзвичайної ситуації.

Виконуючий обов'язки
начальника управління архітектури
та містобудування облдержадміністрації –
головного архітектора області

Володимир ЛИМАР